

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ****ΑΙΤΗΣΗ**

**ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΣΤΑ ΚΕ.Π.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/88 ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ
ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ
ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ**

Παρακαλώ να κριθώ εάν εντάσσομαι σε μία εκ των κατωτέρω κατηγοριών παθήσεων καθώς και εάν η αναπηρία αυτή είναι ή όχι δια βίου για τη χορήγηση απαλλαγής κατά περίπτωση από το τέλος ταξινόμησης και/ή τα τέλη κυκλοφορίας αυτοκινήτου:

1. Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών.
2. Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.
3. Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.
4. Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.
5. Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.
6. Αυτισμός, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση ή οργανικό ψυχροσύνδρομο και, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχω καταστεί ανάπηρος, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είμαι ανίκανος για εργασία και έχω ανάγκη βοήθειας
7. Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία).
8. Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία
9. Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή μεταμόσχευση νεφρού

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

**ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 16 ΤΟΥ Ν. 1798/1988 (ΦΕΚ 166/Α')
ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ (Ε.Π.Π.Π.Α.)**

α/α	Παθήσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του Ν. 1798/1988	Παθήσεις Ε.Π.Π.Π.Α.	Παρατηρήσεις/ Εξετάσεις διαπίστευσης
1	Πλήρης παράλυση των κάτω ή άνω άκρων ή αμφοτερόπλευρος ακρωτηριασμός αυτών.	<u>Κάθε</u> νευρολογικό νόσημα, ή ορθοπεδική πάθηση που μπορεί να επιφέρει πλήρη παράλυση των άνω ή κάτω άκρων ή αμφοτερόπλευρο ακρωτηριασμό αυτών.	Εξετάσεις (CT –MRI) που αντικειμενοποιούν την ασθένεια ΗΜΓ Φωτογραφία
2	Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.	<u>Κάθε</u> νευρολογικό νόσημα, ή ορθοπεδική πάθηση που μπορεί να επιφέρει Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με ποσοστό αναπηρίας συνολικά 67%.	Ακτινογραφία, CT, MRI, ΗΜΓ που να το αποδεικνύουν.
3	Σοβαρή Κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.	<u>Κάθε</u> νευρολογικό νόσημα, ή ορθοπεδική πάθηση που μπορεί να επιφέρει σοβαρή κινητική αναπηρία του ενός ή και των δύο κάτω άκρων με συμμετοχή του ενός ή και των δύο άνω άκρων, με ποσοστό αναπηρίας συνολικά όχι μικρότερο του 67% από το οποίο το 40% τουλάχιστον από το ένα κάτω άκρο.	Ακτινογραφία, CT, MRI, ΗΜΓ που να το αποδεικνύουν.
4	Ολική και από τους δύο οφθαλμούς τύφλωση, με ποσοστό αναπηρίας 100%.	Σελ. 23478-9	Οπτική οξύτητα μικρότερη του 1/20 και στους δύο οφθαλμούς Αναγράφεται : Η νόσος δεν επιδέχεται θεραπευτική αντιμετώπιση – ΜΗ ΙΑΤΗ
5	Νοητική καθυστέρηση με δείκτη νοημοσύνης κάτω του 40%.	Σελ. 23416 §8.3 και 8.4	Μέτρια έως βαρεία νοητική υστέρηση Παραπομπή στα ΚΕΠΑ από δύο ψυχιάτρους ή παιδοψυχιάτρους, ο ενήλικας θα πρέπει να βρίσκεται υπό κηδεμονία
6	Αυτισμός, εφ' όσον αυτός συνοδεύεται από επιληπτικές κρίσεις ή πνευματική καθυστέρηση	Σελ. 23416,7 §9 Σελ. 23423 §4.6	Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή Παραπέμπεται στα ΚΕΠΑ

	ή οργανικό ψυχοσύνδρομο οι οποίοι, εξαιτίας των παθήσεων αυτών έχουν καταστεί ανάπηροι, με συνολικό ποσοστό αναπηρίας από 67% και άνω, είναι ανίκανοι για εργασία και έχουν ανάγκη βοήθειας	Σελ. 23413 §1	από δύο παιδοψυχιάτρους
7	Μεσογειακή αναιμία ή συγγενής αιμορραγική διάθεση (αιμορροφιλία)	Σελ. 23318 §1.1 Σελ. 23321 §3.1	Μεταγγίσεις αίματος Γονιδιακός έλεγχος
8	Δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία	Σελ. 23319	Ομόζυγος δρεπανοκυτταρική Αιμοσφαιρινοπάθεια S + Μεσογειακή αναιμία Γονιδιακός έλεγχος Περισσότερες των δύο εισαγωγών σε νοσοκομείο, λόγω κρίσεων κατ' έτος
9	Νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου ή Μεταμόσχευση νεφρού	Σελ. 23486	Δύο ή περισσότερες συνεδρίες αιμοκάθαρσης εβδομαδιαίως ή ΣΦΠΚ